



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 77-44-88, факс (0462) 67-78-13, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua, ЄДРПОУ 00733702

18.01.2019

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА»,

вул. Незалежності, буд. 3,

м. Сновськ, Сновський район,

Чернігівська обл., 15200

(заявник та його адреса)

18.01.2019

(дата видачі)

12-20189261798/1

(номер висновку)

20189261798

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

12-20189261798/2 від 18.01.19

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності ТОВ «Астра» код ЄДРПОУ 21394227, «Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області» встановлено, що:

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

ТОВ «Астра» планує реконструкцію автозаправної станції (далі – АЗС) з влаштуванням автомобільного газозаправного пункту (далі – АГЗП) за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області.

Площа АЗС – 0,1757 га перебуває у власності ТОВ «Астра», згідно Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-7406402912018 від 12.03.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки 7425810100:03:014:0008.

На відведеній земельній ділянці на початок проектування наявна існуюча АЗС бренду ОЛАС. На ділянці АЗС розміщені будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування та пролягають інженерні мережі та комунікації що обслуговують дану АЗС.

Проектуючий АГЗП розрахований на 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим газом (далі – СВГ) пропан-бутан.

Режим роботи АЗС – цілодобовий. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Рік введення в експлуатацію АЗС 1998 р., АГЗП – 2019 р.

Зберігання палива передбачено в 4-х підземних двохстінних металевих резервуарах загальним об'ємом 60 м^3 – для бензину та дизпалива. Резервуари виконанні з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкості при зливі нафтопродуктів. Зберігання СВГ передбачено в одному окремому наземному резервуарі об'ємом $9,9 \text{ м}^3$.

Запас палива по кожному резервуару:

- Резервуар $V=15 \text{ м}^3$ з бензином А-92;
- Резервуар $V=15 \text{ м}^3$ з бензином А-92;
- Резервуар $V=15 \text{ м}^3$ з бензином А-95;
- Резервуар $V=15 \text{ м}^3$ з дизельним паливом;
- Резервуар $V=9,9 \text{ м}^3$ з СВГ (пропан-бутан).

АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів СВГ, постачається разом з резервуарами (обсягом $9,99 \text{ м}^3$, корисний (робочий) об'єм – $8,4 \text{ м}^3$) надземного розташування, з металевою рамою насосно-арматурного блоку (далі – НАБ), насосною установкою, паливороздавальною колонкою, обв'язувальними трубопроводами, контрольно-вимірювальними приладами, запірними пристроями та клапанами. Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну посудину. СВГ надходить автоцистернами, перелив газу в надземний резервуар здійснюватиметься за допомогою насосу. Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки, струбчини якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля.

Загальна ємність резервуарів зберігання нафтопродуктів – $69,9 \text{ м}^3$. Отже, за потужністю заправна станція відноситься до типу А, категорія – II – середня. АЗС розрахована на 250 заправок на добу двома марками бензину – А-92, А-95 та дизельним паливом.

Заправлення автомобілів передбачено двома двосторонніми паливороздавальними колонками (далі – ПРК) на три види палива та одною ПРК для СВГ.

При заправленні автомобілів через паливно-роздавальні колонки застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація). Для цього ПРК обладнана спеціальним паливно-роздавальними кранами, що пристосовані до вловлювання парів бензину, що

витісняються з бака автомобіля при наповненні його паливом. По коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з трубопроводом, що з'єднує ПРК з парогазовим середовищем резервуара.

Таким чином, викид парів бензину на пункті видачі пального мінімізується.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуар нафтобазы. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації.

Резервуари зберігання палива оснащені дихальними клапанами. Кількість дихальних клапанів чотири, три для бензину та один для дизельного палива, розміщені над резервуарами зберігання палива, на висоті 3,0 м від поверхні землі.

Відсмоктування газів при наливі продуктів в бак транспортного засобу можливе завдяки використанню колонок виробництва «Dresser Wayne» які оснащені пістолетом з відсмоктуванням парів. Колонка для видачі від'єднуватиметься до трубопроводу зворотного виведення парів через запобіжну арматуру. Цей трубопровід буде виведений на бензиновий резервуар А-92.

Нормативна санітарно-захисна зона АЗС з влаштуванням АГЗП –50 м (витримана, згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»).

Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 100 м з північно-західної сторони від джерел забруднення АЗС, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням фонових забруднень становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об'єкт не чинитиме негативного впливу на здоров'я і умови проживання населення.

Водопостачання будівлі АЗС існує, здійснюється з міського водопроводу.

Господарсько-побутова каналізація від будівлі АЗС – існуюча. Здійснюється в існуючий водонепроникний вигріб.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень забезпечує самотічне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ), площадок тимчасового зберігання автотранспорту для очистки на сепараторі нафтопродуктів SWOBK 3 компанії «Еколайн» продуктивністю 3 л/сек. Очищені води відводяться в систему дощової каналізації.

Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з покрівлі операторної, навісу в існуючий сепаратор нафтопродуктів.

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

- вплив на атмосферне повітряне під час реалізації планованої діяльності.

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є:

- дж. 1 – дихальний клапан – (організоване) – резервуар для зберігання бензину А-92;
- дж. 2 – дихальний клапан – (організоване) – резервуар для зберігання бензину А-92;
- дж. 3 – дихальний клапан – (організоване) – резервуар для зберігання бензину А-95;
- дж. 4 – дихальний клапан – (організоване) – резервуар для зберігання дизпалива;
- дж. 5 – (неорганізоване площадочне) – заправний майданчик (ПРК – 2 шт.);
- дж. 6 – (неорганізоване площадочне) при проведенні технологічних операцій на АГЗП;
- дж. 7 – (неорганізоване площадочне) – автотранспорт, заїзд і виїзд на території АЗС;

Джерелами потенційного впливу існуючої АЗС з проектуєм АГЗП на навколишнє середовище відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС – дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна трубина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна трубина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного привозного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), двигуни внутрішнього згорання автотранспорту (оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа).

- вплив на водне середовище під час реалізації планованої діяльності.

Рельєф майданчика рівнинний з незначним нахилом в південному напрямі. Ґрунтові води залягають на глибині 4,8-4,9 м. Територія за потенційним підтопленням відноситься до підтоплених територій ґрунтовими водами особливо весняного сніготанення. При виконанні будівельно-монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер.

В процесі експлуатації планованої діяльності, згідно технологічного регламенту, скиди в поверхневі водні об'єкти не передбачається.

Господарсько-побутові стічні води від будинку АЗС відводяться в існуючий септик.

- вплив на ґрунти під час реалізації планованої діяльності.

Незначним джерелом забруднення ґрунтів може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів і матиме тимчасовий характер.

- поводження з відходами.

В процесі діяльності планованої діяльності утворюються відходи виробництва та господарсько-побутові відходи:

- тверді побутові відходи – збираються у сміттєві баки, з подальшим вивезенням на діючий полігон побутових відходів, відповідно до укладених договорів. Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час зачищення резервуарів для зберігання нафтопродуктів на АЗС становить 0,914 т/рік. Відходи згідно договору, здаються на утилізацію в організацію, яка має відповідну ліцензію. Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу на два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів, при цьому однією з операцій є мийка резервуарів водою. Промивна вода, в кількості 0,8 м³ вивозиться на утилізацію. Промивка резервуарів водою виконується окремою ліцензованою організацією;

- рідкі побутові відходи:

а) господарсько-побутові стічні води – відкачуються в існуючий водонепроникний вигріб;

б) дощові стоки з місць локальних забруднень – відводяться на очисні споруди стічних вод компанії «Еколайн», очищена вода відводиться в систему дощової каналізації;

- полімерні відходи (пластикова тара, поліетилен) – 0,2 т/рік – здається для повторної переробки;

- макулатура (папір, картонні коробки) – 0,3 т/рік – здається на макулатуру;

- пісок забруднений нафтопродуктами – 0,245 т/рік – підлягає збиранню, обробленню, згідно договору здається на утилізацію в ліцензовану організацію;

- нафтошлаки (мастило, солярка, вода, в'язка рідина) – 934,1 кг/рік – згідно договору вивозиться на утилізацію ліцензованою організацією;

- відпрацьовані лампи – 0,00086 т/рік – збираються та здаються на утилізацію в спеціальну ліцензовану організацію.

Тимчасове зберігання відходів до передачі спеціалізованим підприємствам, у відповідності до укладених договорів, здійснюється згідно вимог санітарного законодавства України, що унеможливило вплив відходів на стан навколишнього середовища.

- вплив шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення на довкілля.

Джерелами шуму на АЗС є: система повітряного опалення, яка складається з каналного кондиціонера ARG 45R – 47 дБ(А) і каналного

вентилятора RK 500x300 B3 – 62 дБ(А), ПРК марки «Dresser Wayne» – 70 дБ(А), каналні вентилятори в туалетах EDM – 160 – 33 дБ(А). Очікувальні рівні шуму є менше гранично допустимих в 80 дБ(А) екв, згідно вимог ДСН 3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу АЗС.

Будівельна техніка, автотранспорт відносяться до джерел з непостійними акустичними характеристиками. Для них характерними є еквівалентні та максимальні рівні звуку.

Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного забруднення на проектованому об'єкті відсутні.

Таким чином, проєктований об'єкт не чинитиме негативного акустичного впливу на оточуюче природне середовище та на здоров'я людей, що працюють на підприємстві та проживають в найближчій житловій забудові.

- вплив на флору і фауну під час реалізації планованої діяльності.

При експлуатації АГЗП не відбудуться зміни в рослинному і тваринному світі, радіоактивний фон не збільшиться.

Територія існуючої автозаправної станції розпланована і упорядкована, проїзди вимощені з твердим покриттям та виконані з урахуванням відводу зливних вод. Вільні ділянки озеленені травою. Об'єкти ПЗФ на ділянці планованої діяльності – відсутні.

- вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини під час реалізації планованої діяльності.

На матеріальні об'єкти, що включають архітектурну, археологічну, та культурну спадщину – негативних впливів не передбачається через їхню відсутність.

Вплив на соціально-економічні умови району очікується позитивний. Позитивним впливом планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності населення є створення додаткових робочих місць, надходження коштів до місцевого бюджету.

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

за результатами аналізу звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря, а саме від двигунів внутрішнього згорання автотранспорту в атмосферне повітря виділятимуться наступні забруднюючі речовини: викиди парів бензину, вуглеводнів фракції C12 – C19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутан. За розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в надземному шарі, наведеними у Звіті з ОВД, їхні концентрації не перевищуватимуть 0,1 ГДК, тому вплив від планованої діяльності очікується незначним та допустимим.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з відходами є незначним та допустимим.

Вплив на водні ресурси, земельні ресурси та ґрунти, кліматичні фактори не передбачаються. Планована діяльність відповідає вимогам та положенням чинного природоохоронного законодавства, вплив на довкілля визначається допустимим.

На території родовища відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, дитячі, спортивні, лікувально-оздоровчі установи та інші суб'єкти господарювання.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Здійснювати плановану діяльність «Реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області» в межах земельної ділянки за кадастровим номером 7425810100:03:014:0008 площею 0,1757 га;

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та пошкодження;

1.3. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи, згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;

1.4. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи із залученням кваліфікованих будівельно-монтажних організацій з дотриманням заходів, норм і вимог, правил техніки безпеки та охорони довкілля;

1.5. Використовувати спеціалізовану техніку у технічно справному стані;

1.6. Забезпечити облаштування будівельного майданчика засобами освітлення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння, сигналізації та зв'язку;

1.7. Забезпечити збереження тиші в районі житлової забудови в вечірній та нічний час, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173 «Про затвердження Державних правил планування та забудови населених пунктів»;

1.8. Забезпечити дотримання нормативних протипожежних та санітарних відстаней, обумовлених вимогами ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

1.9. Поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених

договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі, з небезпечними;

1.10. Виконувати заходи, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами;

1.11. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря», наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.03.2006 р. № 108;

1.12. Забезпечити регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

1.13. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони;

1.14. Забезпечити раціональне використання водних ресурсів та скорочення витрат води;

1.15. Недопущення потрапляння господарсько-побутових стічних вод підприємства в підземні водоносні горизонти;

1.16. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод з метою виключення виникнення забруднення водного середовища, ґрунту;

1.17. Не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території АЗС та прилеглої території;

1.18. Дотримуватись відповідних допустимих значень шумового забруднення на межі витриманої нормативної санітарно-захисної зони встановлених ДСН 3.36.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

1.19. Дотримуватись Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»);

1.20. Не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

1.21. Забезпечити максимальне збереження флори і фауни на території провадження планованої діяльності;

1.22. Після закінчення реконструкції / будівельних робіт здійснити благоустрій території.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. У разі виникнення нештатних ситуацій (аварія, несправність, інша подібна позаштатна ситуація) забезпечити вжиття заходів щодо їхньої негайної ліквідації та приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.2. Дотримуватися плану ліквідації аварій, що містить інформацію щодо сповіщення відповідних служб і організацій, які повинні брати участь у

ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів, знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих речовин;

2.3. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці»;

2.4. Забезпечити пожежну безпеку під час експлуатації свердловин відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732, а також інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

3.1. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Сплата своєчасно та в повному обсязі екологічного податку;

4.2. Сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні аварійних ситуацій.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;

5.2. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання, ремонтні роботи проводити з дотриманням інструкцій з техніки безпеки;

5.3. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що використовуються при реалізації технологічного регламенту у спеціально передбачених та організованих місцях, відповідно вимог законодавства України;

5.4. Зони озеленення огородити бордюром, щоб виключити змивання ґрунту на дорожнє покриття під час зливи;

5.5. Злив нафтопродуктів здійснювати закритим способом за допомогою спеціального обладнання на відведених для цього майданчиках, що запобігатимуть проникненню випадкових проливів в ґрунт;

5.6. Підтримувати в робочому стані вимірні прилади для обліку води, кранових пристроїв для відбору води на лабораторний аналіз, дотримання вимог санітарного режиму, відповідно до ДБН В.2.5.-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

5.7. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипанням піском місця розливу, зібрання його в контейнер;

5.8. Забезпечити підтримання у справному стані технологічного обладнання для зберігання і відпуску нафтопродуктів;

5.9. Застосувати систему уловлювання парів нафтопродуктів при зливі палива з автоцистерни паливовоза в паливний резервуар;

5.10. Передання нафтопродуктів із сепараторів (вилучених із зливових та талих вод) суб'єктом господарювання, які мають ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами;

5.11. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;

5.12. Забезпечити дотримання нормативних вимог щодо шуму та вібрації;

5.13. Забезпечити дотримання нормативних вимог на робочих місцях і в робочій зоні;

5.14. В технологічному процесі використовувати обладнання, виготовлене з корозійностійких матеріалів;

5.15. Вести постійний контроль і перевірку справності дихальних та запобіжних клапанів;

5.16. Вести роботу способами, які забезпечують збереження природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного та рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі;

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Забезпечення проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (в разі потреби визначеної в умовах дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами);

6.2. Здійснення моніторингу планованої діяльності на якість атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у разі виникнення аварійних ситуацій;

6.3. Здійснення моніторингу впливу планованої діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у разі виникнення аварійних ситуацій;

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надати Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за звітний рік до 15 січня року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**


При зміні технології ведення робіт на земельній ділянці (промислового майданчику) планованої діяльності, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворених та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та екологічного моніторингу

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)



(підпис)

В.ГАНЖА

(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)



(підпис)

Ю.ТКАЛИЧ

(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.